



**TOHATSU**

Feel the Wind™

**LISTINO  
PREZZI 2024  
VERS. 1**



Modello	Versione	Peso (kg)	Avviamento elettrico	Sistema di guida	Tilt / Trim	Elica			Strumenti		Serbatoio carburante	Lt. olio	Listino TUTTO INCLUSO*
						Materiale	Passo	Diametro (in)	Tacho	Trim			
MFS2.5	S-L	18-19	-	F	-	PL	7	7,4	-	-	In	1	€ 1.088
MFS3.5	S-L	18-19	-	F	-	PL	7	7,4	-	-	In	1	€ 1.133
MFS4	S-L	26-27	-	F	-	A	7	7,8	-	-	In	1	€ 1.419
MFS5D	S-L	26-27	-	F	-	A	8	7,8	-	-	In	1	€ 1.572
MFS5S	S-L	25-26	-	F	-	A	8	7,8	-	-	In + Ex	1	€ 1.617
MFS5 GPL	S-L	27	-	F	-	A	8	7,8	-	-	St	1	€ 1.974
MFS5 GPL SP	UL	29	-	F	-	A	6,5	8,5	-	-	St	1	€ 2.187
MFS6D	S-L	26-27	-	F	-	A	8	7,8	-	-	In	1	€ 1.758
MFS6S	S-L	25-26	-	F	-	A	8	7,8	-	-	In + Ex	1	€ 1.796
MFS6S SP	UL	27	-	F	-	A	6,5	8,5	-	-	Ex	1	€ 1.925
Supplemento KIT per guida remota ESCLUSO telecomando, prezzo netto													
MFS8	S-L	37-38	-	F	-	A	7,5	8,5	Op	-	Ex	1	€ 2.538
	EF S-L	40-41	St	F	-	A	7,5	8,5	Op	-	Ex	1	€ 3.393
	EP S-L	40-41	St	P	-	A	7,5	8,5	Op	-	Ex	1	€ 3.076
Supplemento versione UL, prezzo netto													
MFS9.8	S-L	37-38	-	F	-	A	8,5	7,5	Op	-	Ex	1	€ 2.814
	EF S-L	40-41	St	F	-	A	8,5	7,5	Op	-	Ex	1	€ 3.313
	EP S-L	40-41	St	P	-	A	8,5	7,5	Op	-	Ex	1	€ 3.364
	EPT S-L	46-47	St	P	PT	A	8,5	7,5	Op	-	Ex	1	€ 4.003
Supplemento versione UL, prezzo netto													
MFS9.9 SPORT	S-L	43-44	-	F	-	A	10	9,3	Op	-	Ex	1	€ 3.320
	EF S-L	47-48	St	F	-	A	10	9,3	Op	-	Ex	1	€ 3.991
	EP S-L	46-47	St	P	-	A	10	9,3	Op	-	Ex	1	€ 3.854
Supplemento versione UL, prezzo netto													
MFS15	S-L	43-44	-	F	-	A	10	9,3	Op	-	Ex	1	€ 3.456
	EF S-L	47-48	St	F	-	A	10	9,3	Op	-	Ex	1	€ 3.934
	EP S-L	46-47	St	P	-	A	10	9,3	Op	-	Ex	1	€ 3.937
	EPT S-L	51-52	St	P	PTT*	A	10	9,3	Op	-	Ex	1	€ 4.377
Supplemento versione UL, prezzo netto													
MFS20	S*-L*	43-44	-	F	-	A	10	9,3	Op	-	Ex	1	€ 3.764
	EF S-L	47-48	St	F	-	A	9	9,3	Op	-	Ex	1	€ 4.258
	EP S-L	46-47	St	P	-	A	10	9,3	Op	-	Ex	1	€ 4.362
	EPT S-L*	51-52	St	P	PTT*	A	9	9,3	Op	-	Ex	1	€ 4.678
Supplemento versione UL, prezzo netto													
MFS25	S-L	58	-	F	-	A	12	9,8	Op	-	Ex	2	€ 5.026
	ES-L	60	St	F	-	A	12	9,8	Op	-	Ex	2	€ 5.457
	ETL	67	St	F	PTT*	A	13	9,6	Op	-	Ex	2	€ 5.998
Supplemento versione UL, prezzo netto													
MFS30	S-L	58	-	F	-	A	12	9,8	Op	-	Ex	2	€ 5.391
	ES-L	60	St	F	-	A	12	9,8	Op	-	Ex	2	€ 5.903
	ET S-L*	67	St	F	PTT*	A	13	9,6	Op	-	Ex	2	€ 6.373
Supplemento versione UL, prezzo netto													
MFS40	ETL	97	St	St	PTT	A	13	10,9	St	St	Ex	3	€ 7.060
MFS40 Mega White	ETL	98,5	St	St	PTT	A	13	10,9	St	St	Ex	3	€ 7.734
MFS60	ETL	98,5	St	St	PTT	A	14	11	St	St	Ex	3	€ 9.118
Supplemento versione White													
MFS75	ETL	178	St	St	PTT	Op	Op	Op	St	St	Op	4	€ 11.709
	ETUL	182	St	St	PTT	Op	Op	Op	St	St	Op	4	€ 11.899
MFS90	ETL	178	St	St	PTT	Op	Op	Op	St	St	Op	4	€ 11.937
MFS100	ETL	178	St	St	PTT	Op	Op	Op	St	St	Op	4	€ 12.722
	ETUL	182	St	St	PTT	Op	Op	Op	St	St	Op	4	€ 12.913
MFS115	ETL	178	St	St	PTT	Op	Op	Op	St	St	Op	4	€ 13.917
	ETUL	182	St	St	PTT	Op	Op	Op	St	St	Op	4	€ 14.108
MFS140	ETL	178	St	St	PTT	Op	Op	Op	St	St	Op	4	€ 15.344
Mega	ETUL	182	St	St	PTT	Op	Op	Op	St	St	Op	4	€ 15.534
Supplemento versione White													
€ 571													

NEW

NEW

NEW

4 Tempi - MFS

## Rigging - Sistema di guida e Strumenti

- S: Gambo Corto 15"  
L: Gambo Lungo 20"  
UL: Gambo Ultralungo 25"  
F: Barra Di Guida  
P: Telecomando  
E: Accensione Elettrica  
PTT: Power Trim e Tilt

- St: Standard  
Op: Optional  
PL: Plastica  
A: Alluminio  
In: Integrato (1 It.)  
Ex: Esterno (12 It.)\*  
\*MFS40-60 25 It.



Side Mount Kit		
Gamma	Codice	Supplemento
MFS25-30	3ZG-84555-0	€ 571
MFS25-30 ET	3ZG-84555-0 3KY-72575-0	€ 670
MFS40-140	3ZG-84555-0	St

Flush Mount KIT con comando in abbinamento		
Comando	Codice	Supplemento
1 - Single Top	3U3-84490-1	€ 263
2 - Center Console	3U3-84620-1	€ 263
3 - Dual Top Mount Controls	3U3-84540-1	€ 525
4 - Flush Mount	3U3-84600-1	€ 263

Il KIT include	
Gamma	Codice
MFS40-140	3ZG-84556-0

Barra Multifunzione		
Gamma	Codice	Supplemento
MFS25-30	3VVQ63000-0	€ 445
MFS40-60	3KY(Q/W)63000-5	€ 119
MFS75-140	3SSQ63000-2	€ 284
Strumenti per barra	Giri motore   Posizione trim	€ 350
Trim Sender MFS25-30 ET	3KY-72575-0	€ 99

Strumento digitale con GPS	Supplemento
TOHINSTRUMENT	€ 230

Cablaggio NMEA 2000		Listino
TOHATSU cable	TOHCABLE	€ 90
Complete NMEA KIT	TOHKITNMEA	€ 190

Prefiltro	Listino
3KY-02230-0	€ 135



## Estensione garanzia 7 anni

Gamma	Supplemento
MFS2.5-30	St
MFS40-60	€ 200
MFS75-140	€ 450

NEW

PREZZI DI LISTINO TUTTO INCLUSO  
ZERO COSTI EXTRA. ZERO SORPRESE.

I prezzi di listino includono: prezzi inclusi di IVA 22%, spedizione, olio, EPD. Montaggio escluso.  
Per MFS5 GPL: il prezzo di listino include anche connettore e bombola composito 5Kg con valvole OPD e PRV.  
Per MFS40-60: il prezzo di listino include anche rigging Side Mount o Barra multifunzione.  
Per MFS75-140: il prezzo di listino include anche rigging Side Mount. Elica esclusa.



Modello	GAMMA ALTA					GAMMA MEDIA							
	MFS140	MFS115	MFS100	MFS90	MFS75	MFS60	MFS40 Mega	MFS40	MFS30	MFS25	MFS20	MFS15	MFS9.9
Nr. cilindri	4					3					2		
Potenza HP (kW)	140 (103,0)	115 (84,6)	100 (73,6)	90 (66,2)	75 (55,2)	60 (44,1)	40 (29,4)		30 (22,1)	25 (18,4)	20 (14,7)	15 (11)	9.9 (7,4)
Cilindrata (cc)	1.995					866			500		333		
Alesaggio x corsa (mm)	84 x 90					70 x 75			61 x 57				
Regime max (r/min)	5.150-5.850	5.000 - 6.000				5.000 - 6.000			5.500 - 6.500	5.000 - 6.000	5.400 - 6.100		
Avviamento	Elettrico					Elettrico			Elettrico&Manuale o Manuale				
Sistema di guida	Box telecomando o Barra					Box telecomando o Barra di guida							
Rapporto ingranaggi	2.08:1					2.08:1			2.17:1		2.15:1		
Elica (range di passo)**	da 9" a 21"					da 7" a 17"			da 8" a 14"		da 6" a 11,5"		
Piede (cm)	L: 52 cm - UL: 64 cm					L: 53 cm			S: 42,5 cm - L: 55 cm		S: 43 cm - L: 53 cm - UL: 63 cm		
Peso (kg)*	178					98,5	95	57	43				
Alternatore	12V, 41A					12V, 21A			12V, 17,5A		12V, 12A		

Modello	GAMMA PICCOLA									
	MFS9.8	MFS8	MFS6 SP	MFS6	MFS5 GPL SP	MFS5 GPL	MFS5	MFS4	MFS3.5	MFS2.5
Nr. cilindri	2		1							
Potenza HP (kW)	9.8 (7,2)	8 (5,9)	6 (4,4)	6 (4,4)	5 (3,7)			4 (2,9)	3,5 (2,6)	2,5 (1,8)
Cilindrata (cc)	209		123					86		
Alesaggio x corsa (mm)	55 x 44		59 x 45					55 x 36		
Regime max (r/min)	5.000 - 6.000					4.500 - 5.500		5.000 - 6.000	4.500 - 5.500	
Avviamento	Elettrico o Manuale		Manuale							
Sistema di guida	Box telecomando o Barra di guida		Barra di guida							
Rapporto ingranaggi	2.08:1		2.15:1							
Elica (range di passo)**	da 5" a 9,5"		da 6" a 9"					da 4,5" a 7"		
Piede (cm)	S: 43 cm - L: 53 cm - UL: 63 cm		UL: 63 cm	S: 43 cm - L: 53 cm	UL: 63 cm	S: 43 cm - L: 53 cm				
Peso (kg)*	37		26,1	25,6	28,6	27,2	25,6	26,1	18,4	
Alternatore	12V, 6A		12V, 5A	Opt. 12V, 5A	12V, 5A	Opt. 12V, 5A			-	

\* il peso è basato sulla versione base

\*\* in alcuni modelli l'alternatore è standard

\*\*\* la scelta dell'elica può condizionare le performance della tua imbarcazione.

Rivolgiti al tuo concessionario per la scelta dell'elica più adatta alla tua imbarcazione.

Specifiche e descrizioni possono variare senza preavviso

