

# ECCELLENZA DA SCOPRIRE

DAL 1922, QUALITA' E PRODUZIONE 100% GIAPPONESE.

日本



**LISTINO CAMPAGNA  
2026.1**



**TOHATSU**

Feel the Wind™

IL MIGLIOR FUORIBORDO PER PRESTAZIONI E AFFIDABILITA'

**LISTINO PREZZI 2026.1**

Campagna valida dal 01.03.2026 fino al 31.05.2026 esclusivamente presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa, senza il ritiro di usato.

# ACCESSORI

## KIT LATERALE

Per motori da 25 a 140 cv è il kit completo per la guida a distanza a fissaggio laterale e contiene: kit pre-rigging con scatola telecomando + contagiri nero + strumento regolazione trim nero.



Cod. 3UH-84555  
Prezzo: Prezzo variabile in base al modello, consultabile nel listino motori

## BARRA DI GUIDA MULTIFUNZIONE

Permette una pratica gestione della manovrabilità del motore: cambio, comando dell'acceleratore, interruttore dell'assetto, cordinio di sicurezza e l'interruttore per l'avviamento elettrico sono tutti integrati nell'impugnatura della barra. Disponibile in colore blu (Q) o bianco (W).



Cod. 3VV(Q)/W/63000 | MFS25-30  
Cod. 3KY(Q)/W/63000 | da MFS40 a MFS60  
Cod. 3SS(Q)/W/63000 | da MFS75 a MFS140  
Prezzo: Prezzo variabile in base al modello, consultabile nel listino motori

## KIT INCASSO

Ti permette di abbinare la manetta più adatta alle tue esigenze, scegliendo tra due tipologie in base alla consolle della tua barca. Il Kit contiene: manetta + cablaggio + contagiri nero + strumento regolazione trim nero.



Cod. cablaggio: 3YU-84556  
Cod. manetta: 3US-84600  
Cod. manetta: 3US-84620  
Prezzo: 784 €

## KIT CHIESUOLA

Ti permette di abbinare la chiesuola più adatta alle tue esigenze, scegliendo tra: monoleva o bileva. Il Kit contiene: chiesuola + cablaggio + contagiri nero + strumento regolazione trim nero.



Cod. cablaggio: 3YU-84556  
Cod. chiesuola monoleva: 3US-84490  
Cod. chiesuola bileva: 3US-84540  
Prezzo kit chiesuola monoleva: 784 €  
Prezzo kit chiesuola bileva: 1.094 €

## KIT MANETTE ELETTRONICHE

Sistema completo per un controllo elettronico fluido e preciso del motore. Include: manette elettroniche, attuatori, cablaggi. Disponibile per configurazione singola o doppia.



Cod. KITMANELESIN  
Cod. doppia installazione KITMANELEDOP  
Prezzo singola installazione: 2.497 €  
Prezzo doppia installazione: 4.470 €

New!

## KIT TIMONERIA IDRAULICA

Kit completo per un controllo fluido, preciso e affidabile del motore fuoribordo. Include: pompa timone ad alta efficienza, pistone, accorderia completa, tubazione. Disponibile in configurazione per singola o doppia motorizzazione.



Cod. KITTIMIDRSIN  
Cod. doppia installazione KITTIMIDRDOP  
Prezzo singola installazione: 599 €  
Prezzo doppia installazione: 1.297 €

New!

## STRUMENTO DIGITALE

Compatto ed elegante con un diametro da 100mm, visualizza i dati relativi al motore e all'imbarcazione. Grazie al GPS integrato, fornisce informazioni precise su velocità, posizione e bussola. Distribuisce i dati tramite rete NMEA 2000 ed è compatibile con i fuoribordo Tohatsu da 25 a 140 hp. Facile da installare e configurare, mostra in tempo reale lo stato di EcoMode, livello del serbatoio, batteria e molto altro.



Cod. TOHINSTRUMENT  
Prezzo: 237 €

## STRUMENTO SATELLITE

Strumento ripetitore da 52mm che visualizza dati provenienti da un display principale, perfetto per replicare informazioni in postazioni aggiuntive. Può visualizzare 8 tipi di dati con display leggibile alla luce del sole e con funzione di allarme lampeggiante in caso di valori critici.



Cod. TOHSATELLITE  
Prezzo: 75 €

New!

## CONTAGIRI ANALOGICO

Tachimetri da 7.000 giri/min (4"), con cornice cromata e retroilluminazione per visibilità notturna. Lente a cupola anti-abbagliamento e rivestimento anti-nebbia e graffi. Include spia mancanza olio.



Cod. 3VS-72638  
Prezzo: 117 €

## PLOTTER E360

Display con diametro da 13,5 cm touchscreen capacitivo, progettato come cruscotto "all-in-one", integrando chartplotter, navigazione OpenSeaMap, monitoraggio motore (RPM, temperature, pressione), fluidi, batterie e audio via NMEA2000.



Cod. PLOTTERE360  
Prezzo: 877 €

New!

## ELICA ACCIAIO

L'elica in acciaio a 3 o 4 pale per motori destrorsi e controrotanti da 75 a 140 cv. Offre maggiore resistenza, efficienza e prestazioni, garantendo una migliore accelerazione e tenuta anche nelle condizioni più impegnative.



Prezzo: 237 €

New!

## TRIM ELETTRICO

Regola l'inclinazione del motore per ottimizzare prestazioni, stabilità e consumo di carburante. Facile da usare, consente regolazioni precise con un comando elettrico, migliorando il comfort di navigazione in diverse condizioni.



Prezzo: Prezzo variabile in base al modello, consultabile nel listino motori

## KIT GUIDA REMOTA

Il kit di adattamento per guida remota Tohatsu trasforma il motore da barra a telecomando, offrendo maggiore comfort e controllo. Facile da installare, include gli elementi essenziali per la conversione (esclusi monoleva e cavi).



Cod. 3GR-83880 | MFS4-5-6  
Cod. 3IH-83880 | MFS8-9-8C  
Cod. 3RS-83880 | MFS9-15-20E  
Cod. 3VS-83879 | MFS25-30D  
Prezzo: 297 €

## KIT NMEA 2000

Compatibile con display e strumenti dedicati, trasmette dati fondamentali per il monitoraggio del motore. L'installazione semplice consente una gestione dell'imbarcazione più efficiente.



Cod. TOHKITNMEA  
Prezzo: 109 €

## TOHATSU CABLE

Interfaccia dedicata per collegare la centralina Tohatsu al sistema di rete NMEA 2000, garantendo comunicazione e integrazione ottimali.



Cod. TOHCABLE  
Prezzo: 77 € | Doppia installazione 154 €

## 7 ANNI DI GARANZIA

Offriamo 7 anni di garanzia su tutta la gamma MFS fino a 140hp, con estensione inclusa o acquistabile a seconda del modello. Durante i primi 3 anni, i ricambi godono della copertura di garanzia del motore. Per i modelli inclusi nel Programma 7 Anni di Garanzia, la protezione dei ricambi continua anche dal 4° al 7° anno, con validità esclusiva in Italia. Attivazione tramite rivenditori autorizzati.

Prezzo: MFS2.5-30 Standard  
MFS40-60 200 €  
MFS75-140 450 €



SPECIFICHE MOTORE										COLORE		UL	GUIDA		ACCESSORI									
CAVALLI - H.P.	MODELLO	ALIMENTAZIONE	CILINDRATA	N. CILINDRI	PESO	CONSUMO LT./h*	POTENZA FISCALE	GAMBO	AVVIAMENTO	LISTINO BLU MARINE	CAMPAGNA	BIANCO	VERSIONE U.L.	BARRA	KIT LATERALE	STRUMENTO DIGITALE	TOHATSU CABLE	KIT NMEA 2000	CONTAGIRI ANALOGICO	KIT SERBATOIO	TRIM ELETTRICO	KIT GUIDA REMOTA	GARANZIA 7 ANNI	
<b>4 TEMPI MONO CILINDRO</b>																								
2,5	MFS2.5	C	86	1	18 - 19	1	2	S-L	M	969 €	867 €			⊙									⊙	
3,5	MFS3.5	C	86	1	18 - 19	1	2	S-L	M	1.069 €	947 €			⊙									⊙	
4	MFS4	C	123	1	26-27	1,4	3	S-L	M	1.418 €	1.267 €			⊙									⊙	
5	MFS5 D	C	123	1	26-27	1,5	3	S-L	M	1.578 €	1.445 €			⊙						47 €		297 €	⊙	
5	MFS5 GPL	C	123	1	27	1 (kg)	3	S-L	M	1.502 €	1.306 €			⊙						367 €		297 €	⊙	
5	MFS5 GPL SP	C	123	1	27	1 (kg)	3	UL	M	1.746 €	1.506 €			⊙						367 €		297 €	⊙	
6	MFS6 D	C	123	1	26-27	1,9	3	S-L	M	1.747 €	1.547 €	78 €		⊙						47 €		297 €	⊙	
6	MFS6 S SP	C	123	1	27	1,9	3	UL	M	1.849 €	1.592 €			⊙								297 €	⊙	
<b>4 TEMPI 2 CILINDRI</b>																								
8	MFS8	C	209	2	37-38	3,2	4	S-L	M	2.338 €	2.043 €			⊙									⊙	
8	MFS8 EF	C	209	2	40-41	3,2	4	S-L	E	3.146 €	2.724 €			⊙									⊙	
8	MFS8 EP	C	209	2	40-41	3,2	4	S-L	E	2.846 €	2.432 €			⊙	⊙								⊙	
9,8	MFS9.8	C	209	2	37-38	3,8	4	S-L	M	2.599 €	2.286 €			⊙									⊙	
9,8	MFS9.8 EF	C	209	2	40-41	3,8	4	S-L	E	3.070 €	2.773 €			⊙									⊙	
9,8	MFS9.8 EP	C	209	2	40-41	3,8	4	S-L	E	3.119 €	2.773 €			⊙	⊙								⊙	
9,8	MFS9.8 EPT	C	209	2	46-47	3,8	4	S-L	E	3.723 €	3.188 €			⊙	⊙								⊙	
8MEGA	MFS8 MEGA	EFI	209	2	38-39	3,4	4	S-L	M	2.933 €	2.435 €		544 €	⊙		237 €	77 €	109 €						⊙
8MEGA	MFS8 EF MEGA	EFI	209	2	42-43	3,4	4	S-L	E	3.533 €	2.947 €		544 €	⊙		237 €	77 €	109 €						⊙
8MEGA	MFS8 EP MEGA	EFI	209	2	41-42	3,4	4	S-L	E	3.647 €	3.057 €		447 €	⊙	⊙	237 €	77 €	109 €						⊙
9,9MEGA	MFS9.9 MEGA	EFI	333	2	43-44	4,3	6	S-L	M	3.399 €	2.697 €		447 €	⊙		237 €	77 €	109 €						⊙
9,9MEGA	MFS9.9 EF MEGA	EFI	333	2	47-48	4,3	6	S-L	E	3.960 €	3.099 €		447 €	⊙		237 €	77 €	109 €				1.297 €		⊙
9,9MEGA	MFS9.9 EP MEGA	EFI	333	2	46-47	4,3	6	S-L	E	3.960 €	3.360 €		447 €	⊙	⊙	237 €	77 €	109 €				1.297 €		⊙
15	MFS15	EFI	333	2	43-44	5,3	6	S-L	M	3.441 €	2.947 €		447 €	⊙		237 €	77 €	109 €						⊙
15	MFS15 EF	EFI	333	2	47-48	5,3	6	S-L	E	3.969 €	3.347 €		447 €	⊙		237 €	77 €	109 €						⊙
15	MFS15 EP	EFI	333	2	46-47	5,3	6	S-L	E	4.047 €	3.446 €		447 €	⊙	⊙	237 €	77 €	109 €						⊙
15	MFS15 EPT	EFI	333	2	51-52	5,3	6	S-L	E	4.409 €	3.792 €		447 €	⊙	⊙	237 €	77 €	109 €						⊙
20	MFS20	EFI	333	2	43-44	6,3	6	S-L	M	3.766 €	3.097 €	157 €	447 €	⊙		237 €	77 €	109 €						⊙
20	MFS20 EF	EFI	333	2	47-48	6,3	6	S-L	E	4.219 €	3.397 €	157 €	447 €	⊙		237 €	77 €	109 €						⊙
20	MFS20 EP	EFI	333	2	46-47	6,3	6	S-L	E	4.294 €	3.637 €		447 €	⊙	⊙	237 €	77 €	109 €						⊙
20	MFS20 EFT	EFI	333	2	52-53	6,3	6	S-L	E	4.552 €	3.717 €		447 €	⊙		237 €	77 €	109 €						⊙
20	MFS20 EPT	EFI	333	2	51-52	6,3	6	S-L	E	4.627 €	3.957 €	157 €	447 €	⊙	⊙	237 €	77 €	109 €						⊙

Campagna valida dal 01.03.2026 fino al 31.05.2026 esclusivamente presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa, senza il ritiro di usato.

\*I consumi indicati in L/h si riferiscono a funzionamento a WOT (piena apertura gas).  
Listino motori fuoribordo 2026.1 | Prezzi iva 22% e trasporto inclusi. Costo EPD 30€ iva inclusa.



CAVALLI - H.P.	SPECIFICHE MOTORE									COLORE			UL	SX	COMANDO DI GUIDA DISPONIBILI A SCELTA					ACCESSORI				
	MODELLO	ALIMENTAZIONE	CILINDRATA	N. CILINDRI	PESO	CONSUMO LT./h*	POTENZA FISCALE	GAMBO	AVVIAMENTO	LISTINO BLU MARINE	CAMPAGNA	BIANCO			VERSIONE U.L.	CONTRORANTE	BARRA	BARRA MULTIFUNZIONE	KIT LATERALE	KIT INCASSO	KIT CHIESUOLA	STRUMENTO DIGITALE	TOHATSU CABLE	KIT NMEA 2000

#### 4 TEMPI 3 CILINDRI

25	MFS25	EFI	500	3	58	8,8	8	S-L	M	4.593 €	3.949 €		490 €		⊙	727 €				237 €	77 €	109 €		⊙
25	MFS25 E	EFI	500	3	60	8,8	8	S-L	E	4.993 €	4.249 €		490 €		⊙	727 €				237 €	77 €	109 €		⊙
25	MFS25 ET	EFI	500	3	67	8,8	8	L	E	5.226 €	4.350 €		490 €		⊙	557 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	⊙
30	MFS30	EFI	500	3	58	10	8	S-L	M	4.932 €	4.199 €		490 €		⊙	727 €				237 €	77 €	109 €		⊙
30	MFS30 E	EFI	500	3	60	10	8	S-L	E	5.138 €	4.442 €		490 €		⊙	557 €				237 €	77 €	109 €		⊙
30	MFS30 ET	EFI	500	3	67	10	8	S-L	E	5.575 €	4.887 €	236 €	490 €		⊙	557 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	⊙
40	MFS40 ET	EFI	866	3	97	14	11	L	E	6.346 €	4.633 €		540 €			687 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	200 €
40	OMEGA MFS40 ET MEGA	EFI	866	3	98,5	14	11	L	E	6.696 €	4.953 €	⊙	540 €			687 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	200 €
60	MFS60 ET	EFI	866	3	98,5	17,8	11	L	E	8.569 €	6.878 €	394 €	540 €			687 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	200 €

#### 4 TEMPI 4 CILINDRI

75	MFS75 ET	EFI	1995	4	178	25,5	20	L	E	11.577 €	8.766 €		316 €			957 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	450 €
90	MFS90 ET	EFI	1995	4	178	28,8	20	L	E	11.816 €	9.103 €		316 €			957 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	450 €
100	MFS100 ET	EFI	1995	4	178	30,4	20	L	E	12.640 €	9.610 €		316 €			957 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	450 €
115	MFS115 ET	EFI	1995	4	178	38	20	L	E	13.795 €	10.453 €	518 €	316 €			957 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	450 €
140	MFS140 ET	EFI	1995	4	178	43	20	L	E	15.294 €	11.923 €	518 €	316 €	686 €		957 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	450 €

\* disponibile solo per versione BIANCA U.L.

#### 4 TEMPI 4 CILINDRI MOTORIZZAZIONE DOPPIA

115	MFS115 ET	EFI	1995	4	178	38	20	L	E	27.591 €	20.906 €	1.200 €	633 €						1.094 €	474 €	154 €	218 €	⊙	900 €
140	MFS140 ET	EFI	1995	4	178	43	20	L	E	30.587 €	23.846 €	1.200 €	633 €						1.094 €	474 €	154 €	218 €	⊙	900 €
140	MFS140 ET	EFI	1995	4	178	43	20	UL	E	33.042 €	26.301 €	⊙	⊙	⊙					1.094 €	474 €	154 €	218 €	⊙	900 €

CAVALLI - H.P.	MODELLO	SPECIFICHE MOTORE				COLORE			COMANDO DI GUIDA DISPONIBILI A SCELTA				ACCESSORI	
		COPPIA	PESO	GAMBO		BIANCO	CAMPAGNA	ALTERNATORE	BARRA	KIT INCASSO	STRUMENTO DIGITALE	TRIM ELETTRICO		
<b>ELETTRICO</b>														
10	ALARIS 6.0 EF	45 NM @ 1,300 rpm	32 - 33 - 34	S   L   UL	7.469 €	6.659 €	48 - 60 volts	⊙		⊙	⊙			
10	ALARIS 6.0 PF	45 NM @ 1,300 rpm	32 - 33 - 34	S   L   UL	7.469 €	6.659 €	48 - 60 volts		⊙	⊙	⊙			

Campagna valida dal 01.03.2026 fino al 31.05.2026 esclusivamente presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa, senza il ritiro di usato.

\*I consumi indicati in L/h si riferiscono a funzionamento a WOT (piena apertura gas).  
Listino motori fuoribordo 2026.1 | Prezzi iva 22% e trasporto inclusi. Costo EPD 30€ iva inclusa.



# SPECIFICHE TECNICHE



Modello	4 TEMPI												
	MFS140 Mega	MFS115	MFS100	MFS90	MFS75	MFS60	MFS40 Mega	MFS40	MFS30	MFS25	MFS20	MFS15	MFS9.9 Mega
Nr. cilindri	4				3				2				
Potenza HP (kW)	140 (103,0)	115 (84,6)	100 (73,6)	90 (66,2)	75 (55,2)	60 (44,1)	40 (29,4)		30 (22,1)	25 (18,4)	20 (14,7)	15 (11)	9.9 (7,4)
Cilindrata (cc)	1.995				866				500				333
Serbatoio carburante	Optional				Esterno (25L)				Esterno (12L)				
Capacità Olio (L)	4,2				3,2				2,2				1,1
Sistema di alimentazione					Iniezione								
Alesaggio x corsa (mm)	84 x 90				70 x 75				61 x 60				61 x 57
Regime max (r/min)	5.150-5.850				5.000 - 6.000				5.500 - 6.500	5.000 - 6.000		5.400 - 6.100	
Avviamento	Elettrico								Elettrico&Manuale o Manuale				
Sistema di guida	Box telecomando o Barra												
Rapporto ingranaggi	2.08:1				2.08:1				2.17:1		2.15:1		
Elica	9" - 21"				7" - 17"				8" - 14"		6" - 11,5"		
Altezza transom (cm)	L: 52cm UL: 64cm				L: 53cm				S: 43cm L: 53cm UL: 63cm				
Peso (kg)*	178				98,5		97		58		43		
Alternatore	12V, 41A				12V, 21A				12V, 17,5A		12V, 12A		


Modello	4 TEMPI											
	MFS9.8	MFS8 Mega	MFS8	MFS6 SP	MFS6	MFS5 GPL SP	MFS5 GPL	MFS5	MFS4	MFS3.5	MFS2.5	
Nr. cilindri	2		1									
Potenza HP (kW)	9.8 (7,2)	8 (5,9)		6 (4,4)	6 (4,4)	5 (3,7)			4 (2,9)	3,5 (2,6)	2,5 (1,8)	
Cilindrata (cc)	209		123									
Serbatoio carburante	Esterno (12L)		Esterno (12L)	Int (1L)+Est (12L)	Esterno (12L)		Int (1L)+Est (12L)	Interno (1L)				
Capacità Olio (L)	1											
Sistema di alimentazione	Carburatore	Iniezione		Carburatore								
Alesaggio x corsa (mm)	55 x 44		59 x 45							55 x 36		
Regime max (r/min)	5.000 - 6.000	5.300 - 6.200		5.000 - 6.000			4.500 - 5.500		5.000 - 6.000	4.500 - 5.500		
Avviamento	Elettrico o Manuale			Manuale								
Sistema di guida	Box telecomando o Barra di guida											
Rapporto ingranaggi	2.08:1			2.15:1								
Elica	5" - 9,5"		6" - 9"							4,5" - 7"		
Altezza transom (cm)	S: 43cm L: 53cm	S: 43cm L: 53cm	S: 43cm L: 53cm	UL: 63cm	S: 43cm L: 53cm	UL: 63cm	28,6	S: 43cm L: 53cm				
Peso (kg)*	37	38,5	37	26,1	25,6	27,2	25,6	26,1		18,4		
Alternatore	12V, 6A	12V, 6/12A	12V, 6A	12V, 5A	Opt. 12V, 5A	12V, 5A	Opt. 12V, 5A		-			

ELETTRICO
ALARIS 6.0
-
10 (6)
-
-
Batterie al Litio o Piombo-Acido o AGM
-
1300
Elettrico
Comando a distanza; disponibile anche con manetta
-
11"; opzionali da 8" e 14
S: 38cm L: 51cm UL: 64cm
32
-

\* il peso è basato sulla versione base

\*\* in alcuni modelli l'alternatore è standard

Specifiche e descrizioni possono variare senza preavviso



## LEGENDA TABELLA MOTORI FUORIBORDO

S Gambo corto (15")	F Guida a barra	M Avviamento Manuale	C Motore a carburatore	⊙ Standard
L Gambo lungo (20")	P Guida con telecomando	E Avviamento Elettrico	EFI Iniezione elettronica	SP SAIL Sailpower= Modelli ausiliari per barche a vela dotati di grande spinta
UL Gambo ultralungo (25")	Elica Standard per tutti i modelli. MFS2.5-6 e ALARIS 6.0 in resina   MFS8-140 in alluminio			

NOTA BENE: I prezzi degli optional sono validi solo se ordinati insieme al motore. Se acquistati successivamente, saranno applicati i prezzi di listino in vigore al momento dell'ordine. Tutti i prezzi, la disponibilità, le descrizioni, le immagini e le specifiche dei prodotti in questi materiali possono contenere errori e sono soggetti a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.