

ECCELLENZA DA SCOPRIRE

DAL 1922, QUALITA' E PRODUZIONE 100% GIAPPONESE.

日本



LISTINO PREZZI 2026.1

IL MIGLIOR FUORIBORDO PER PRESTAZIONI E AFFIDABILITA'



SPECIFICHE MOTORE										COLORE		UL	GUIDA		ACCESSORI								
CAVALLI - H.P.	MODELLO	ALIMENTAZIONE	CILINDRATA	N. CILINDRI	PESO	CONSUMO LT./h*	POTENZA FISCALE	GAMBO	AVVIAMENTO	LISTINO BLU MARINE	BIANCO	VERSIONE U.L.	BARRA	KIT LATERALE	STRUMENTO DIGITALE	TOHATSU CABLE	KIT NMEA 2000	CONTAGIRI ANALOGICO	KIT SERBATOIO	TRIM ELETTRICO	KIT GUIDA REMOTA	GARANZIA 7 ANNI	
4 TEMPI MONO CILINDRO																							
2,5	MFS2.5	C	86	1	18 - 19	1	2	S-L	M	969 €			⊙									⊙	
3,5	MFS3.5	C	86	1	18 - 19	1	2	S-L	M	1.069 €			⊙									⊙	
4	MFS4	C	123	1	26-27	1,4	3	S-L	M	1.418 €			⊙									⊙	
5	MFS5 D	C	123	1	26-27	1,5	3	S-L	M	1.578 €			⊙						47 €		297 €	⊙	
5	MFS5 GPL	C	123	1	27	1 (kg)	3	S-L	M	1.502 €			⊙						367 €		297 €	⊙	
5	MFS5 GPL SP	C	123	1	27	1 (kg)	3	UL	M	1.746 €			⊙						367 €		297 €	⊙	
6	MFS6 D	C	123	1	26-27	1,9	3	S-L	M	1.747 €	97 €		⊙						47 €		297 €	⊙	
6	MFS6 S SP	C	123	1	27	1,9	3	UL	M	1.849 €			⊙								297 €	⊙	
4 TEMPI 2 CILINDRI																							
8	MFS8	C	209	2	37-38	3,2	4	S-L	M	2.338 €			⊙					117 €				⊙	
8	MFS8 EF	C	209	2	40-41	3,2	4	S-L	E	3.146 €			⊙					117 €				⊙	
8	MFS8 EP	C	209	2	40-41	3,2	4	S-L	E	2.846 €				⊙				117 €				⊙	
9,8	MFS9.8	C	209	2	37-38	3,8	4	S-L	M	2.599 €			⊙					117 €				⊙	
9,8	MFS9.8 EF	C	209	2	40-41	3,8	4	S-L	E	3.070 €			⊙					117 €				⊙	
9,8	MFS9.8 EP	C	209	2	40-41	3,8	4	S-L	E	3.119 €				⊙				117 €				⊙	
9,8	MFS9.8 EPT	C	209	2	46-47	3,8	4	S-L	E	3.723 €				⊙				117 €		⊙		⊙	
8MEGA	MFS8 MEGA	EFI	209	2	38-39	3,4	4	S-L	M	2.933 €		544 €	⊙		237 €	77 €	109 €	117 €				⊙	
8MEGA	MFS8 EF MEGA	EFI	209	2	42-43	3,4	4	S-L	E	3.533 €		544 €	⊙		237 €	77 €	109 €	117 €				⊙	
8MEGA	MFS8 EP MEGA	EFI	209	2	41-42	3,4	4	S-L	E	3.647 €		447 €		⊙	237 €	77 €	109 €	117 €				⊙	
9,9MEGA	MFS9.9 MEGA	EFI	333	2	43-44	4,3	6	S-L	M	3.399 €		447 €	⊙		237 €	77 €	109 €	117 €				⊙	
9,9MEGA	MFS9.9 EF MEGA	EFI	333	2	47-48	4,3	6	S-L	E	3.960 €		447 €	⊙		237 €	77 €	109 €	117 €		1.297 €		⊙	
9,9MEGA	MFS9.9 EP MEGA	EFI	333	2	46-47	4,3	6	S-L	E	3.960 €		447 €		⊙	237 €	77 €	109 €	117 €		1.297 €		⊙	
15	MFS15	EFI	333	2	43-44	5,3	6	S-L	M	3.441 €		447 €	⊙		237 €	77 €	109 €	117 €				⊙	
15	MFS15 EF	EFI	333	2	47-48	5,3	6	S-L	E	3.969 €		447 €	⊙		237 €	77 €	109 €	117 €				⊙	
15	MFS15 EP	EFI	333	2	46-47	5,3	6	S-L	E	4.047 €		447 €		⊙	237 €	77 €	109 €	117 €				⊙	
15	MFS15 EPT	EFI	333	2	51-52	5,3	6	S-L	E	4.409 €		447 €		⊙	237 €	77 €	109 €	117 €		⊙		⊙	
20	MFS20	EFI	333	2	43-44	6,3	6	S-L	M	3.766 €	196 €	447 €	⊙		237 €	77 €	109 €	117 €				⊙	
20	MFS20 EF	EFI	333	2	47-48	6,3	6	S-L	E	4.219 €	196 €	447 €	⊙		237 €	77 €	109 €	117 €				⊙	
20	MFS20 EP	EFI	333	2	46-47	6,3	6	S-L	E	4.294 €		447 €		⊙	237 €	77 €	109 €	117 €				⊙	
20	MFS20 EFT	EFI	333	2	52-53	6,3	6	S-L	E	4.552 €		447 €	⊙		237 €	77 €	109 €	117 €		⊙		⊙	
20	MFS20 EPT	EFI	333	2	51-52	6,3	6	S-L	E	4.627 €	196 €	447 €		⊙	237 €	77 €	109 €	117 €		⊙		⊙	

*I consumi indicati in L/h si riferiscono a funzionamento a WOT (piena apertura gas).
Listino motori fuoribordo 2026.11 Prezzi iva 22% e trasporto inclusi. Costo EPD 30€ iva inclusa.

SPECIFICHE MOTORE										COLORE		UL	SX	COMANDO DI GUIDA DISPONIBILI A SCELTA					ACCESSORI				
CAVALLI - H.P.	MODELLO	ALIMENTAZIONE	CILINDRATA	N. CILINDRI	PESO	CONSUMO LT./h*	POTENZA FISCALE	GAMBO	AVVIAMENTO	LISTINO BLU MARINE	BIANCO	VERSIONE U.L.	CONTROROTANTE	BARRA	BARRA MULTIFUNZIONE	KIT LATERALE	KIT INCASSO	KIT CHIESUOLA	STRUMENTO DIGITALE	TOHATSU CABLE	KIT NMEA 2000	TRIM ELETTRICO	GARANZIA 7 ANNI

4 TEMPI 3 CILINDRI																							
25	MFS25	EFI	500	3	58	8,8	8	S-L	M	4.593 €		490 €		☉	727 €				237 €	77 €	109 €		☉
25	MFS25 E	EFI	500	3	60	8,8	8	S-L	E	4.993 €		490 €		☉	727 €				237 €	77 €	109 €		☉
25	MFS25 ET	EFI	500	3	67	8,8	8	L	E	5.226 €		490 €		207 €	557 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	☉	☉
30	MFS30	EFI	500	3	58	10	8	S-L	M	4.932 €		490 €		☉	727 €				237 €	77 €	109 €		☉
30	MFS30 E	EFI	500	3	60	10	8	S-L	E	5.138 €		490 €		207 €	557 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €		☉
30	MFS30 ET	EFI	500	3	67	10	8	S-L	E	5.575 €	294 €	490 €		207 €	557 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	☉	☉
40	MFS40 ET	EFI	866	3	97	14	11	L	E	6.346 €		540 €			687 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	☉	200 €
40MEGA	MFS40 ET MEGA	EFI	866	3	98,5	14	11	L	E	6.696 €	☉	540 €			687 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	☉	200 €
60	MFS60 ET	EFI	866	3	98,5	17,8	11	L	E	8.569 €	493 €	540 €			687 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	☉	200 €

4 TEMPI 4 CILINDRI																							
75	MFS75 ET	EFI	1995	4	178	25,5	20	L	E	11.577 €		395 €			957 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	450 €
90	MFS90 ET	EFI	1995	4	178	28,8	20	L	E	11.816 €		395 €			957 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	450 €
100	MFS100 ET	EFI	1995	4	178	30,4	20	L	E	12.640 €		395 €			957 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	450 €
115	MFS115 ET	EFI	1995	4	178	38	20	L	E	13.795 €	648 €	395 €			957 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	450 €
140	MFS140 ET	EFI	1995	4	178	43	20	L	E	15.294 €	648 €	395 €	857 €		957 €	544 €	784 €	784 €	237 €	77 €	109 €	⊙	450 €

* disponibile solo per versione BIANCA U.L.

4 TEMPI 4 CILINDRI MOTORIZZAZIONE DOPPIA																							
115	MFS115 ET	EFI	1995	4	178	38	20	L	E	27.591 €	1.200 €	791 €						1.094 €	474 €	154 €	218 €	⊙	900 €
140	MFS140 ET	EFI	1995	4	178	43	20	L	E	30.587 €	1.200 €	791 €						1.094 €	474 €	154 €	218 €	⊙	900 €
140	MFS140 ET	EFI	1995	4	178	43	20	UL	E	33.460 €	⊙	⊙	⊙					1.094 €	474 €	154 €	218 €	⊙	900 €

SPECIFICHE MOTORE					COLORE	COMANDO DI GUIDA DISPONIBILI A SCELTA		ACCESSORI		
CAVALLI - H.P.	MODELLO	COPPIA	PESO	GAMBO	BIANCO	ALTERNATORE	BARRA	KIT INCASSO	STRUMENTO DIGITALE	TRIM ELETTRICO

ELETTRICO										
10	ALARIS 6.0 EF	45 NM @ 1,300 rpm	32 - 33 - 34	S L UL	7.469 €	48 - 60 volts				
10	ALARIS 6.0 PF	45 NM @ 1,300 rpm	32 - 33 - 34	S L UL	7.469 €	48 - 60 volts				

*I consumi indicati in L/h si riferiscono a funzionamento a WOT (piena apertura gas).
Listino motori fuoribordo 2026.1 | Prezzi iva 22% e trasporto inclusi. Costo EPD 30€ iva inclusa.



ACCESSORI

KIT LATERALE

Per motori da 25 a 140 cv è il kit completo per la guida a distanza a fissaggio laterale e contiene: kit pre-rigging con scatola telecomando + contagiri nero + strumento regolazione trim nero.



Cod. 3UH-84555
Prezzo: Prezzo variabile in base al modello, consultabile nel listino motori

BARRA DI GUIDA MULTIFUNZIONE

Permette una pratica gestione della manovrabilità del motore: cambio, comando dell'acceleratore, interruttore dell'assetto, cordino di sicurezza e l'interruttore per l'avviamento elettrico sono tutti integrati nell'impugnatura della barra.

Disponibile in colore blu (Q) o bianco (W).

Cod. 3VVIQ/W/63000 | MFS25-30
Cod. 3KVIQ/W/63000 | da MFS40 a MFS60
Cod. 3SSIQ/W/63000 | da MFS75 a MFS140
Prezzo: Prezzo variabile in base al modello, consultabile nel listino motori



KIT INCASSO

Ti permette di abbinare la manetta più adatta alle tue esigenze, scegliendo tra due tipologie in base alla consolle della tua barca. Il Kit contiene: manetta + cablaggio + contagiri nero + strumento regolazione trim nero.



Cod. cablaggio: 3YU-84556
Cod. manetta: 3U3-84600
Cod. manetta: 3U3-84620
Prezzo: 784 €

KIT CHIESUOLA

Ti permette di abbinare la chiesuola più adatta alle tue esigenze, scegliendo tra: monoleva o bileva. Il Kit contiene: chiesuola + cablaggio + contagiri nero + strumento regolazione trim nero.



Cod. cablaggio: 3YU-84556
Cod. chiesuola monoleva: 3U3-84490
Cod. chiesuola bileva: 3U3-84540
Prezzo kit chiesuola monoleva: 784 €
Prezzo kit chiesuola bileva: 1.094 €

KIT MANETTE ELETTRONICHE

Sistema completo per un controllo elettronico fluido e preciso del motore. Include: manette elettroniche, attuatori, cablaggi. Disponibile per configurazione singola o doppia.



Cod. KITMANELESIN
Cod. doppia installazione KITMANELEDOP
Prezzo singola installazione: 2.497 €
Prezzo doppia installazione: 4.470 €

New!

KIT TIMONERIA IDRAULICA

Kit completo per un controllo fluido, preciso e affidabile del motore fuoribordo. Include: pompa timone ad alta efficienza, pistone, accorderia completa, tubazione. Disponibile in configurazione per singola o doppia motorizzazione.



Cod. KITTIMIDRSIN
Cod. doppia installazione KITTIMIDRDOP
Prezzo singola installazione: 599 €
Prezzo doppia installazione: 1.297 €

New!

STRUMENTO DIGITALE

Compatto ed elegante con un diametro da 100mm, visualizza i dati relativi al motore e all'imbarcazione. Grazie al GPS integrato, fornisce informazioni precise su velocità, posizione e bussola. Distribuisce i dati tramite rete NMEA 2000 ed è compatibile con i fuoribordo Tohatsu da 25 a 140 hp. Facile da installare e configurare, mostra in tempo reale lo stato di EcoMode, livello del serbatoio, batteria e molto altro.



Cod. TOHINSTRUMENT
Prezzo: 237 €

STRUMENTO SATELLITE

Strumento ripetitore da 52mm che visualizza dati provenienti da un display principale, perfetto per replicare informazioni in postazioni aggiuntive. Può visualizzare 8 tipi di dati con display leggibile alla luce del sole e con funzione di allarme lampeggiante in caso di valori critici.



Cod. TOHSATELLITE
Prezzo: 75 €

New!

CONTAGIRI ANALOGICO

Tachimetri da 7.000 giri/min (4"), con cornice cromata e retroilluminazione per visibilità notturna. Lente a cupola anti-abbagliamento e rivestimento anti-nebbia e graffi. Include spia mancanza olio.



Cod. 3VS-72638
Prezzo: 117 €

PLOTTER E360

Display con diametro da 13,5 cm touchscreen capacitivo, progettato come cruscotto "all-in-one", integrando chartplotter, navigazione OpenSeaMap, monitoraggio motore (RPM, temperature, pressione), fluidi, batterie e audio via NMEA2000.



Cod. PLOTTERE360
Prezzo: 877 €

New!

ELICA ACCIAIO

L'elica in acciaio a 3 o 4 pale per motori destrorsi e controrotanti da 75 a 140 cv. Offre maggiore resistenza, efficienza e prestazioni, garantendo una migliore accelerazione e tenuta anche nelle condizioni più impegnative.



Prezzo: 237 €

New!

TRIM ELETTRICO

Regola l'inclinazione del motore per ottimizzare prestazioni, stabilità e consumo di carburante. Facile da usare, consente regolazioni precise con un comando elettrico, migliorando il comfort di navigazione in diverse condizioni.



Prezzo: Prezzo variabile in base al modello, consultabile nel listino motori

KIT GUIDA REMOTA

Il kit di adattamento per guida remota Tohatsu trasforma il motore da barra a telecomando, offrendo maggiore comfort e controllo. Facile da installare, include gli elementi essenziali per la conversione (esclusi monoleva e cavi).



Cod. 3GR-83880 | MFS4-5-6
Cod. 3IH-83880 | MFS8-9-8C
Cod. 3RS-83880 | MFS9-9-15-20E
Cod. 3VS-83879 | MFS25-30D
Prezzo: 297 €

KIT NMEA 2000

Compatibile con display e strumenti dedicati, trasmette dati fondamentali per il monitoraggio del motore. L'installazione semplice consente una gestione dell'imbarcazione più efficiente.



Cod. TOHKITNMEA
Prezzo: 109 €

TOHATSU CABLE

Interfaccia dedicata per collegare la centralina Tohatsu al sistema di rete NMEA 2000, garantendo comunicazione e integrazione ottimali.



Cod. TOHCABLE
Prezzo: 77 € | Doppia installazione 154 €

7 ANNI DI GARANZIA

Offriamo 7 anni di garanzia su tutta la gamma MFS fino a 140hp, con estensione inclusa o acquistabile a seconda del modello. Durante i primi 3 anni, i ricambi godono della copertura di garanzia del motore. Per i modelli inclusi nel Programma 7 Anni di Garanzia, la protezione dei ricambi continua anche dal 4° al 7° anno, con validità esclusiva in Italia. Attivazione tramite rivenditori autorizzati.

Prezzo: MFS2.5-30 Standard
MFS40-60 200 €
MFS75-140 450 €



SPECIFICHE TECNICHE



	4 TEMPI												
Modello	MFS140 Mega	MFS115	MFS100	MFS90	MFS75	MFS60	MFS40 Mega	MFS40	MFS30	MFS25	MFS20	MFS15	MFS9.9 Mega
Nr. cilindri	4					3							
Potenza HP (kW)	140 (103.0)	115 (84,6)	100 (73,6)	90 (66,2)	75 (55,2)	60 (44,1)	40 (29,4)		30 (22,1)	25 (18,4)	20 (14,7)	15 (11)	9.9 (7,4)
Cilindrata (cc)	1.995					866		500		333			
Serbatoio carburante	Optional					Esterno (25L)				Esterno (12L)			
Capacità Olio (L)	4,2					3,2		2,2		1,1			
Sistema di alimentazione						Iniezione							
Alesaggio x corsa (mm)	84 x 90					70 x 75		61 x 60		61 x 57			
Regime max (r/min)	5.150-5.850					5.000 - 6.000		5.500 - 6.500		5.000 - 6.000	5.400 - 6.100		
Avviamento	Elettrico								Elettrico&Manuale o Manuale				
Sistema di guida	Box telecomando o Barra												
Rapporto ingranaggi	2.08:1					2.08:1		2.17:1		2.15:1			
Elica	9"-21"					7" - 17"		8" - 14"		6" - 11,5"			
Altezza transom (cm)	L: 52cm UL: 64cm					L: 53cm		S: 43cm L: 53cm UL: 63cm					
Peso (kg)*	178					98,5		97	58		43		
Alternatore	12V, 41A					12V, 21A		12V, 17,5A		12V, 12A			

	4 TEMPI										
Modello	MFS9.8	MFS8 Mega	MFS8	MFS6 SP	MFS6	MFS5 GPL SP	MFS5 GPL	MFS5	MFS4	MFS3.5	MFS2.5
Nr. cilindri	2			1							
Potenza HP (kW)	9.8 (7,2)	8 (5,9)		6 (4,4)	6 (4,4)	5 (3,7)			4 (2,9)	3,5 (2,6)	2,5 (1,8)
Cilindrata (cc)	209			123					86		
Serbatoio carburante	Esterno (12L)			Esterno (12L)	Int (1L)+Est (12L)	Esterno (12L)		Int (1L)+Est (12L)	Interno (1L)		
Capacità Olio (L)	1										
Sistema di alimentazione	Carburatore	Iniezione	Carburatore								
Alesaggio x corsa (mm)	55 x 44			59 x 45						55 x 36	
Regime max (r/min)	5.000 - 6.000	5.300 - 6.200	5.000 - 6.000					4.500 - 5.500	5.000 - 6.000	4.500 - 5.500	
Avviamento	Elettrico o Manuale			Manuale							
Sistema di guida	Box telecomando o Barra di guida			Barra di guida							
Rapporto ingranaggi	2.08:1			2.15:1							
Elica	5" - 9,5"			6" - 9"						4,5" - 7"	
Altezza transom (cm)	S: 43cm L: 53cm	S: 43cm L: 53cm	S: 43cm L: 53cm	UL: 63cm	S: 43cm L: 53cm	UL: 63cm	S: 43cm L: 53cm				
Peso (kg)*	37	38,5	37	26,1	25,6	28,6	27,2	25,6	26,1	18,4	
Alternatore	12V, 6A	12V, 6/12A	12V, 6A	12V, 5A	Opt. 12V, 5A	12V, 5A	Opt. 12V, 5A			-	

ELETTRICO
ALARIS 6.0
-
10 (6)
-
-
-
Batterie al Litio o Piombo-Acido o AGM
-
1300
Elettrico
Comando a distanza; disponibile anche con manetta
-
11": opzionali da 8" e 14
S: 38cm L: 51cm UL: 64cm
32
-

* il peso è basato sulla versione base
** in alcuni modelli l'alternatore è standard
Specifiche e descrizioni possono variare senza preavviso



Acquista anche con tasso zero.

LEGENDA TABELLA MOTORI FUORIBORDO					
S Gambo corto (15")	F Guida a barra	M Avviamento Manuale	C Motore a carburatore	⊙ Standard	
L Gambo lungo (20")	P Guida con telecomando	E Avviamento Elettrico	EFI Iniezione elettronica	SP SAIL Sailpower= Modelli ausiliari per barche a vela dotati di grande spinta	
UL Gambo ultralungo (25")	Elica Standard per tutti i modelli. MFS2.5-6 e ALARIS 6.0 in resina MFS8-140 in alluminio				

NOTA BENE: I prezzi degli optional sono validi solo se ordinati insieme al motore. Se acquistati successivamente, saranno applicati i prezzi di listino in vigore al momento dell'ordine.
Tutti i prezzi, la disponibilità, le descrizioni, le immagini e le specifiche dei prodotti in questi materiali possono contenere errori e sono soggetti a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.